

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

1. Общие сведения об объекте										2. Характеристика деятельности			
№	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории и инвалиды	Исполнитель ИПР (да, нет)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Объекты образования													
2. Объекты социальной защиты населения и здравоохранения													
3. Объекты физической культуры и спорта													
Городской Дворец спорта	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д. 41	Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (АНО «ХК «Салават Юлаев»)			государственная		Деятельность в области спорта	Все возрастные категории	К, О, С, Г, У	нет			
4. Объекты культуры													
5. Объекты связи и информации													
6. Объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры													
7. Жилые здания и помещения													
8. Объекты потребительского рынка и сферы услуг													
9. Места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)													

Примечание: Внутренняя структура Регистра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

№	3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					
	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т. ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта РФ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б	ДУ	Нуждается	Текущий и капитальный ремонт	До 2030 года	ДУ-В - доступно частично всем			

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б»

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр.17



Паспорт доступности
 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
 № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Городской Дворец спорта
 1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 18151,5 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2393 кв.м
 1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта 2012г.
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего май 2021, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев», АНО «ХК «Салават Юлаев»
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41.
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
 1.11. Вышестоящая организация: Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
(наименование)
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности физическая культура и спорт
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
 2.2. Виды оказываемых услуг деятельность в области спорта
 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 700 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Дворец спорта» троллейбусом № 22, трамваями № 5, 10, 18, маршрутными автобусами № 122, 171, 218, 220, 227.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

5** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно (ДУ).

Центральный и запасные входы (выходы) в здание не соответствуют стандарту доступности для МГН граждан с инвалидностью. Перед ступенями отсутствуют тактильно-предупреждающие полосы, не имеются поручни и пандусы. Основные структурно-функциональные зоны нуждаются в текущем капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения частично соответствуют норм доступности для МГН и граждан с инвалидностью. Наличие визуальных, акустических, тактильн

средства и устройства информации для МГН и граждан с инвалидностью недостаточно. Информация и пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Асфальтовое покрытие прилегающей территории местами нарушено. Дорожная разметка стоянки для автомобилей обозначенным местом для инвалидов не соответствует стандарту. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути местами отсутствует. Остановка транспорта не предназначена для МГН. В пути движения от остановки асфальтовое покрытие местами нарушено.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативно формы обслуживания

п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2021 г.
1.2	Установка знаков, указателей об объекте	2021 г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к местам получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2022 г.
2.2	Устройство пандуса и поручней на лестницах входов (выходов) в здание в соответствии со стандартом	2021 -2022 г.
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц.	2021 г.
2.4	Установка кнопки вызова персонала на входе в здание для маломобильных граждан	2021 г.
2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	2021 г
2.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2030 г.

2.7	Закупка кресла-коляски	2022 г.
2.8	Переоборудование санитарно-гигиенических помещений здания (с установкой поручней, приспособлений, установкой кнопки экстренного вызова персонала)	до 2023 г.
2.9	Замена входных дверей на автоматические двери	2025-2030 г.
3	Приобретение вывесок с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2022 - 2023 г.
3.1	Разработка информационных памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2021 г (ежегодное обновление и дополнение по необходимости)
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (2 квартал 2021 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (2 квартал 2021 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ежегодно
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (2 квартал 2021 г.)
4.5	Адаптация сайта учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2021 г., техническая поддержка и контроль постоянно
4.6	Предоставление услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону и др.	Продолжить данную работу до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требования постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и С/ 59.13330.2016. Свод правил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения: Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. N 798/пр)

- 4.2. Период проведения работ до 2030 года
в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В - доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование собственника городского дворца спорта – Администрации ГО город Уфа

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _ - _____

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от « 10 » 03 20 21 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от « 11 » 03 20 21 г.
3. Решения Комиссии АНО «ХК «Салават Юлаев» от « 12 » 03 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АНО «ХК «Салават Юлаев»

А.Е.Курносов

«10» 03 2021 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Городской Дворец спорта1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 18151,5 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2393 кв.м1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего май 2021, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев» , АНО «ХК «Салават Юлаев»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450083, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р Зорге, д. 41.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная1.11. Вышестоящая организация: Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности физическая культура и спорт

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг деятельность в области спорта2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 700 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Дворец спорта: троллейбусом № 22, трамваями № 5, 10, 18, маршрутными автобусами № 122, 171, 218, 220, 227.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативно формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АНО «ХК «Салават Юлаев»

А.Е.Курносов

«11» 03 2021г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 2

г.Уфа
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«11» 03 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Городской Дворец спорта
 1.2. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 18151,5 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2393 кв.м
 1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта 2012г.
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего май 2021, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб «Салават Юлаев», АНО «ХК «Салават Юлаев»
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Деятельность в области спорта. Дополнительное образование детей в области спорта.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Дворец спорта» троллейбусом № 22, трамваями № 5, 10, 18, маршрутными автобусами № 122, 171, 218, 220, 227.
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		1-78
2	Вход (входы) в здание	ДУ		79-149, 245
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		150-340
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		341-691
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		692-836
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		837-895
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		896-959

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступно условно (ДУ).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативно формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030 года

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
_____ ДЧ-В - доступно частично всем _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: Да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): Да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____
_____ <http://www.kartadostupnosti.ru>, <https://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:


Результаты обследования:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 5 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 6 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 12 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 3 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 3 _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте | на _____ 959 _____ л. |
| Пэтажные планы, паспорт БТИ | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | _____ |

Руководитель рабочей группы

Заместитель генерального директора АНО «ХК «Салават Юлаев» Кашапов В.О.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист по охране труда Хатмуллина Н.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

Главный инженер Уфа-Арена Выдрин Д.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Главный инженер Дворца спорта Сафин М.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:


представители общественных организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной организации

инвалидов «Факел» Республики Башкортостан М. Р. Юсупов

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: Городской Дворец спорта, РБ, г.Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	—	25, 27, 29, 30, 58, 59, 73	Отсутствует кнопка вызова при въезде на территорию через шлагбаум	К, О	Установить кнопку вызова персонала	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	—	1-78	На пути движения к объекту нарушено дорожное покрытие. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути отсутствует. Система информации о расположении и объекта отсутствует.	К, О, С, Г, У	Оборудовать зону для передвижения пешеходов. Установить тактильно-контрастные указатели на пути движения к объекту. СП 59.13330.2016 (п.5.1.10) Восстановить дорожное покрытие. СП 59.13330.2016 (п.5.1.11)	Текущий и капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					Не требуется	
1.4	Пандус (наружный)	нет					Не требуется	
1.5	Автостоянка и парковка	есть	—	14	Парковочные места для транспорта перевозящих граждан с инвалидностью не соответствует стандарту, их	К, О Водители и пассажиры с инвалидностью	Установить знаки. Нанести дорожную разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов с учётом требований СП 59.13330.2016 (п. 5.2.1, 5.2.2,	Текущий ремонт

					количество на прилегающей территории недостаточно		5.2.3., 5.2.4)	
1.6	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		1-78	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: Городской Дворец спорта, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	–	80 - 85, 87, 96, 104 – 108, 112, 113, 116, 117 – 121, 124, 127 – 130, 134, 135, 140, 144	<p>Поручни отсутствуют или не соответствуют стандарту. Отсутствует предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствует маркировка ступеней цветом или фактурой. Лестницы запасных выходов не соответствуют стандарту, не дублируются пандусами или подъемными устройствами.</p>	О, С	<p>Привести к стандарту устройство лестниц. Высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета) Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. При ширине лестниц на основных</p>	Текущий и капитальный ремонт

							<p>входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.</p>	
2.2	Пандус (наружный)	есть	—	79, 86, 88, 89, 91, 92	Пандус главного входа соответствует стандарту. Отсутствуют пандусы перед запасными выходами.	К, О	<p>Устройство пандусов в соответствии со стандартом перед запасными выходами. Покрытие пандусов должно быть ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 х 1,5 м.</p>	Текущий и капитальный ремонт
2.3	Входная площадка	есть	—	84, 93,	Входные площадки перед	К, О, С, Г, У	Привести к стандарту	Текущий и

	(перед дверью)			94, 98, 99, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 122- 125, 130, 131, 133, 134, 141, 142, 143	запасными выходами: не соответствуют стандарту по размеру. На всех входных площадках отсутствуют направляющие тактильно-контрастные указатели, отсутствует противоскользящее покрытие		площадки перед основным и запасными выходами. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 x 2,2 м.	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	—	93 – 95, 98, 9, 100, 102, 103, 109, 114, 115, 117, 118, 122 - 125, 126, 131, 132, 136 — 143, 146, 147	Ширина рабочей створки главного и некоторых запасных выходов менее 0,9 м, имеются пороги более 0,014 м. На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная маркировка. Информирование тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля отсутствуют	К, О, С, Г, У	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует	Текущий и капитальный ремонт

						<p>предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.</p> <p>Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.</p> <p>Оформление информационных табличек по стандарту. СП 59.13330.2016 (п. 6.1.5 – 6.1.7).</p> <p>Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.</p>		
2.5	Тамбур	есть	–	145, 148, 149, 245	Внутренние размеры тамбура запасных выходов не соответствуют стандарту.	К, О, С, Г, У	Оборудование тамбуров запасных выходов по стандарту. Глубина тамбуров и	Капитальный ремонт

							тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. СП 59.13330.2016 (п. 6.1.8)	
	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		79-149, 245	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: Городской Дворец спорта, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	—	186-197, 202, 205, 226, 227, 229-231, 236-240	<p>Информирующие обозначения помещений (таблички) установлены на дверях</p> <p>Система информации о путях движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации) присутствует частично.</p> <p>Отсутствуют поручни вдоль коридоров, тактильно-контрастные предупреждающие указатели.</p> <p>Имеются выключатели на высоте более 1,1 м</p>	К, О, С, Г, У	<p>Вдоль коридоров установить поручни, а также тактильно-контрастные предупреждающие указатели в соответствии с требованиями СП59.13330.2016.</p> <p>Установить информирующие обозначения помещений (таблички) на стене рядом с дверью.</p> <p>Установить информирующие тактильные таблички перед входами во внутренние помещения.</p> <p>Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или др. тактильными элементами.</p> <p>Устройство пути движения в соответствии с указанной шириной.</p> <p>Установить выключатели на высоте не более 1,1 м</p>	Текущий ремонт

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	150-154, 156, 178, 181, 183, 193, 194, 197, 198, 205, 219, 220, 233, 234, 250, 256, 257, 265, 266, 270, 271, 277, 280, 295-300 - 302 306 308-310 311	Отсутствуют на краевых ступенях всех лестничных маршей тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Ступени без шероховатой поверхности, отсутствуют противоскользящие полосы, имеются лестницы с открытыми ступенями (без подступенка), а также со ступенями различающимися по высоте и ширине в пределах одного марша. Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.	К, О, С, Г, У	Устройство лестниц в соответствии со стандартом. Установить на краевые ступени всех лестничных маршей тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Оборудовать ступени, разворотные межэтажные площадки лестничных маршей, поручни в соответствии со стандартом. Оснастить поручни тактильными указателями этажей, поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м. СП59.13330.2016 (п. 6.2.8, 6.2.24)	капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	194, 195, 197, 250, 257, 317-326-334	Пандусы, установленные на лестничном спуске с 1 этажа в фойе нулевого этажа, при	К, О	Устройство пандусов в соответствии со стандартом: - при выходе на большую арену, - на спуске с 1 этажа в фойе	Текущий и капитальный ремонт. Индивидуальное решение

					<p>подъеме на 2 этаж, в зоне выгрузки товара в кафе не соответствуют стандарту.</p> <p>Пандус на выходе на большую арену имеет расстояние между стеной и поручнем менее 0,04 м</p>		<p>нулевого этажа</p> <p>- в зоне выгрузки товара в кафе</p> <p>При подъеме на второй этаж устройство пандуса невозможно, рассмотреть альтернативные варианты перемещения МГН на этажи</p> <p>Установка лифта или подъемного устройства</p>	с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	—			К, О	<p>Здание следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для инвалидов и МГН, и/или подъемными платформами в целях обеспечения их доступа на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа)</p>	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	есть	—	150-152, 155, 157-159, 162, 163, 166, 170-176, 178-180, 184, 185, 194, 197-200, 201, 204,	<p>Двери двух и одностворчатые. Ширина одной рабочей створки двери в свету менее 0,9 м, некоторые двери имеют пороги более 0,014 м</p> <p>На прозрачных полотнах дверей отсутствует контрастная</p>	К, О, С, Г, У	<p>Установить двери с рабочей створкой, не менее 0,9 м в свету или одностворчатые двери с шириной не менее 0,9 м. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и</p>	Текущий и капитальный ремонт

				205 – 207, 209, 211, 214, 218, 221, 224 - 226 232, 233, 235, 245, 246- 248, 251, 353- 255, 258- 261, 269, 282, 283, 290, 293, 298, 304, 305, 310, 315, 326, 336, 340	маркировка.		шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	–	150-340	Пути эвакуации не соответствуют стандарту. Имеются перепады высот в виде порогов более 0,014 м, лестницы, не соответствующие стандарту (с открытыми ступенями, без поручней, со ступенями разной высоты в	К, О, С, Г, У	Пути эвакуации оборудовать и оснастить в соответствии с требованиями стандарта (п.6.2.19-6.2.32)	Текущий и капитальный ремонт

				<p>пределах одного марша) На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационн ых лестниц отсутствуют контрастные полосы. Система информации о путях движения внутри здания (в т. ч. путях эвакуации) недостаточна , нет дублировани я информации шрифтом Брайля Отсутствуют тактильные предупрежда ющие полосы (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и т.д.) Ширина полотна дверей менее 0,9 м Отсутствует маркировка на прозрачных полотнах дверей Отсутствуют зоны</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					безопасности Ширина пути движения в коридорах варьируется			
	Общие требования к зоне							Текущ ий и капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		150-340	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Городской Дворец спорта, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

№	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		500-502, 519-551-556 586-592, 600-603, 610-615, 661-680	<p>Кабинет директора Дворца спорта Ширина дверного полотна менее 0,90 м</p> <p>Кабинет №55 «Администратор ДСЮШОР Ширина дверного полотна менее 0,90 м, круглая ручка двери</p> <p>Тренерская Кабинет №56 Ширина дверного полотна менее 0,90 м</p> <p>«Заведующий по АХЧ» Ширина дверного полотна менее 0,90 м. Ширина проходов определяется мебелью и варьируется от 0,75 до 2,2 м</p> <p>Кабинет №63 «Точка и клёпка коньков для воспитанников СДЮШОР» Ширина дверного полотна менее 0,90 м, порог более 0,014 м</p> <p>Кабинет №86 Медпункт</p>	К, О, С, Г, У	Установить двери с размером полотна не менее 0,9 м и порогом не более 0,014 м, круглые ручки заменить на нажимные Информирющие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. В кабинетах расположить мебель с	Текущий и капитальный ремонт

				<p>Ширина дверного полотна прохода в кабинет манипуляций менее 0,90 м</p> <p>Кабинет № 88 «Судейская»</p> <p>Ширина дверного полотна менее 0,9 м</p> <p>Кабинет №89 «Линейные судьи». Ширина дверного полотна менее 0,9 м.</p> <p>Высота до нижних крючков для одежды более 1,4 м</p> <p>кабинет 111 «Отдел кадров»</p> <p>Ширина дверного полотна менее 0,9 м</p> <p>Кабинет №115 «Психолог»</p> <p>Ширина дверного полотна менее 0,9 м</p> <p>Информационные таблички кабинетов отсутствуют или расположены на дверях не по стандарту.</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля</p> <p>Расположение мебели без учёта перемещения МГН</p> <p>Ширина дверного полотна менее 0,90 м, порог более 0,014 м</p>	<p>учётom перемещени я МГН.</p>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	341-452, 465-499	<p>Тренажерный зал Ширина полотна двери менее 0,90 м, высота порога более 0,014 м, выключатель на высоте более 1,1 м</p> <p>Выездное кафе в фойе: Вход имеет ступени нестандартных размеров (высота подступенка 0,15 – 0,16 м, ширина проступи 0,25-0,29 м. Лестница имеет пандус с углом наклона более 8%. Ширина площадки перед дверью 0,84 x145 м не соответствует стандарту Высота до выключателя более 1,1 м</p> <p>Кабинет №105 «Пресс-центр» Проходы в кабинете варьируются от 0,57 до 1,14 м определяются мебелью</p> <p>Кафе Ширина дверного полотна 0,85 м, высота порога более 0,014 м., лестница не соответствует стандарту: без поручней, высота подступенка 0,2 м, ширина проступи – 0,34 м Проходы между столами от 0,69 до 0,94 м определяются мебелью</p> <p>Спортзал</p>	К, О, С, Г, У	<p>Установить двери с шириной полотна не менее 0,9 м. Установить высоту порогов не более 0,014 м или демонтировать. Установить согласно стандарту информационные таблички помещения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля Обеспечить пространство для свободного перемещения всех категорий инвалидов.</p> <p>В многоуровневых зрелищных помещениях общественных зданий, где на втором этаже или промежуточном уровне размещается не более 25% мест и не более 300 сидений, все места для</p>	Текущий и капитальный ремонт
-----	----------------------------	------	---	------------------	--	---------------	---	------------------------------

				<p>Высота порога более 0,014 м</p> <p>Малая арена: Перед входом имеется лестница высота подступенка 0,17 м, ширина проступи – 0,30 м. ширина дверного полотна рабочей створки менее 0,9 м</p> <p>Мест для МГН нет, пандусов нет. ширина марша лестницы к зрительским местам между секторами 1,52 м, поручни отсутствуют, высота подступенка 0,30; 0,56 м, ширина проступи 0,24 м</p> <p>Большая Арена Пути движения на арене к креслам имеет лестницы, не соответствующую стандарту, ширина прохода между рядами менее 0,65 м Ширина проема входа к скамейкам запасных игроков, местам расположения команды, выходов на лёд менее 0,9 м, имеются пороги более 0,014 м. На путях движения зрителей большой и малой арены отсутствуют тактильные полосы и подсветка. Отсутствуют информирующие тактильные</p>	<p>кресла-колясок могут размещаться на основном уровне. Выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9 на 1,4 м. Ширина прохода между рядами, предназначенными для инвалидов на креслах-колясках, должна составлять в чистоте с учетом кресла-коляски не менее 1,6 м (с местом для сидения - 3,0 м). Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до</p>
--	--	--	--	---	--

					таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля		эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м. Ширина проходов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м). Следует предусмотреть увеличение ширины путей движения на путях движения спортсменов на спортивных креслах-колясках (1,2 м) (СП 59.13330.2016)	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		453-464	Вместо прилавка гардероба используется стол не соответствует стандарту	К, О, Г	Реконструкция гардероба для зрителей в соответствии со стандартом (СП 59.13330.2016) (пункт 8.1.7)	Текущий и капитальный ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		—			Не требуется	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					Не требуется	

	Общие требования к зоне						Текущий и капитальный ремонт
--	-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ		341-499 500-502, 519-551- 556 586- 592, 600-603, 610-615, 661-680	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование объекта, адрес: Городской Дворец спорта, РБ, г.Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть		500-691	<p>Кабинет №6 «Охрана» Ширина дверного полотна менее 0,90 м, высота порога более 0,014 м.</p> <p>Кабинет директора Дворца спорта Ширина дверного полотна менее 0,90 м</p> <p>Кабинет №55 «Администратор ДСЮШОР» Ширина дверного полотна менее 0,90 м, круглая ручка Ширина прохода к рабочему месту менее 0,90.</p> <p>Тренерская Кабинет №56 Ширина дверного полотна менее 0,90 м</p> <p>«Заведующий по АХЧ» Ширина дверного полотна менее 0,90 м. Ширина проходов</p>	К, О, С, Г, У	<p>Ширину дверных проемов привести в соответствие с требованием стандарта.</p> <p>Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.</p> <p>Расположить, имеющуюся мебель и оборудование с учетом доступности пространства для МГН.</p>	Текущий и капитальный ремонт

				<p>определяется мебелью и варьируется от 0,75 до 2,2 м</p> <p>Кабинет №63 «Точка и клёпка коньков для воспитанников в СДЮШОР» Ширина дверного полотна 0,82 м, порог более 0,014 м</p> <p>Кабинет №86 Медпункт Ширина дверного полотна прохода в кабинет манипуляций менее 0,90 м</p> <p>Служебное помещение №117 «Заливщики льда» Высота порогов более 0,014 м, проход в зону приёма пищи – 0,44 м</p> <p>Кабинет № 88 «Судейская» Ширина дверного полотна менее 0,90 м</p> <p>Кабинет №89 «Линейные судьи». Ширина дверного полотна менее 0,90 м. Высота до нижних крючков для одежды более 1,4 м</p> <p>Кафе Ширина дверного полотна менее 0,90 м, имеются</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>пороги более 0,014 м, ширина проходов внутри помещения варьируется 0,66 до 1,13 м. Крючки на высоте более 1,4 м</p> <p>Комната уборщицы Ширина дверного полотна менее 0,90 м, размеры помещения не соответствуют стандарту. Кабинет 97</p> <p>Кабинет №100-101 «Гардероб» Проход между стеной и вешалками менее 0,90 м, высота до крючков более 1,4 м</p> <p>Кабинет №105 «Пресс-центр» Проходы в кабинете варьируются от 0,57 до 1,14 м определяются мебелью</p> <p>Кабинет № 112 «Администрат оры дворца»</p> <p>Кабинет №115 «Психолог» Ширина дверного полотна менее 0,90 м</p> <p>Большая Арена Ширина проема входа к скамейкам запасных игроков, местам</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>расположения команды, местам комментаторов, выходов на лёд менее 0,9 м, имеются пороги более 0,014 м.</p> <p>3. Кресла рабочих службы на расположены на подиуме высотой 0,48 м</p> <p>Комната комментатора №218</p> <p>Ширина дверного полотна менее 0,90 м, порог более 0,014 м, ширина прохода к рабочему месту менее 0,90 м</p> <p>Расположение мебели и оборудования без учета доступности для МГН</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля</p>		
--	--	--	--	---	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант II – места приложения труда	ДУ		500-691	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально-решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование объекта, адрес: Городской Дворец спорта, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		–			Не требуется	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Городской Дворец спорта, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		692-698 711 712, 721-729, 734-740, 746-749, 756-758 770, 775 789-836	Ширина проема входных дверей менее 0,90 м, имеются пороги более 0,014 м, Дверь санитарной комнаты для персонала кафе имеет круглую ручку. Имеются две туалетные комнаты (для персонала и посетителей) частично оборудованные для людей с инвалидностью: отсутствует система тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, отсутствуют пристенные опорные поручни и опорный поручень раковины На наружных дверях всех туалетных комнат.	К, О, С, Г, У	Оборудовать туалетные комнаты для инвалидов в соответствии СП 59.13330.2016 (п. 6.3)	Текущий ремонт

					отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля			
5.2	Душевая/ванная комната	есть		700 -710 730 - 733, 741- 745 763 - 767 784 - 788	Душевые комнаты, предназначенные для посещения людьми с инвалидностью отсутствуют.	К, О, С, Г, У	Оборудовать душевые кабины в соответствии с СП 59.13330.2016 (п. 6.3)	капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		713- 720, 750- 755, 759- 762, 768 769 776- 783	Спортивные раздевалки Крючки для одежды, полки расположены на высоте, не соответствующей стандарту и не доступны для МГН Гардеробная для посетителей, Бытовая комната для обслуживающего персонала оборудованы не по стандарту	К, О, С, Г, У	В гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в	Текущий и капитальный ремонт

						раздевальных спортзалах, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальны х должны устанавливаться на той же высоте. Оборудовать гардеробную, раздевалки, бытовые комнаты в соответствии со стандартом СП59.13330.2016	
	Общие требования к зоне						Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		692-836	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: Городской Дворец спорта, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 41

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		837 839- 842 844 845 847- 855 857- 870 872, 875 879- 882, 884- 893 894 895	Отсутствуют указатели пути движения с улицы при входе на территорию и на прилегающую территорию. Информационные обозначения помещений установлены на дверях или отсутствуют	К, О, С, Г, У	Монтаж указателей путей движения. Информационные знаки, указатели и вывески в соответствии и со стандартом СП59.13330.2016, Пункт 6.5 «Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации»	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть		838 843 846 856 872, 875 876 877 883 893	Отсутствуют индукционные системы, индукционные петли, усилители звука для слабослышащих	Г	Монтаж индукционных систем, индукционных петель, усилителей звука для слабослышащих	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	На пути движения отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающ	С	Установить: на пешеходных маршрутах тактильных указателей	Текущий ремонт

				<p>ие указатели Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно- точечного шрифта Брайля</p>		<p>путей движения, информиру ющие тактильные таблички - перед входом в здание с указанием наименован ия учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, указанием номера и назначения помещения. Указатели и вывески выполняются в специальном рельефном формате, текст на них дублируется шрифтом Брайля, доступном для незрячих людей. Знаки размещаютс я на высоте 1,35 метра. Расположит ь информиру ющие обозначения помещения рядом с дверью, со</p>
--	--	--	--	---	--	---

							стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.	
	Общие требования к зоне						СП59.13330. 2016 П. 6.5 «Технически е средства информиров ания	Текущ ий и капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		837-895	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта Городской Дворец спорта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов (адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.41)

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	%	0
2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	%	0
3	Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:		
3.1	доступ инвалидов к месту предоставления услуги	%	100
3.2	предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме	%	0
3.3	предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства (пребывания) инвалида	%	0
4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту от общего количества объектов на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, в том числе, на которых имеются:		

4.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	%	100
4.2	сменные кресла-коляски	%	0
4.3	адаптированные лифты	%	0
4.4	поручни	%	0
4.5	пандусы	%	100
4.6	подъемные платформы (аппарели)	%	0
4.7	раздвижные двери	%	0
4.8	доступные входные группы (пандусы, поручни, тактильные указатели, стикеры на стеклянных дверях)	%	0
4.9	доступные санитарно-гигиенические помещения	%	100
4.10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (доступные пути движения на объекте)	%	0
5	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	0
6	Удельный вес объектов (зданий, помещений) в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	100

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг объекта Городской Дворец спорта и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов услуг	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	0
2	Удельный вес услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования	%	0
3	Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	0
4	Удельный вес услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования.	%	0
5	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта и дополнительного образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	%	0
6	Удельный вес учреждений, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объектов и услуг, от общего числа учреждений	%	0

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории Городское Управление спорта на 2020 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию на ^{***} доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид работ**		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Городской Дворец спорта. АНО «ХК «Салават Юлаев»	Башкорго стан, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д.41	4	5	6	7	8	9	10	11
					ТР, КР, Орг.	ДЧ-В - доступен частично всем				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
 адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
 на территории Городского Дворца спорта за 2020 год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Законные
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Городской Дворец спорта. АНО «ХК «Салават Юлаев»	Башкортостан, г.Уфа, ул. Р.Зорге, д.41								

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью, частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, С, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, дополнительным финансированием

Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории Городского округа спорт в 2020 году*

№	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт	2	2	100
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, все степени доступности объектов (полной, частичной, условной)

Обозначения и сокращения

Общие	
АИС	Автоматизированная информационная система
ВОГ	Всероссийское общество глухих
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ВОИ	Всероссийское общество инвалидов
ВОС	Всероссийское общество слепых
ВСН	Ведомственные строительные нормы
ГОСТ Р	Государственный стандарт РФ
ИОГВ	Исполнительный орган государственной власти
ИПР	Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
КоАП	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
КД	Коэффициент уровня доступности
МГН	Маломобильные группы населения
МДС	Методические документы в строительстве
МКФ	Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
НПБ	Нормы пожарной безопасности
ООИ	Общественная организация инвалидов
ООН	Организация объединенных наций
ОСИ	Объект социальной инфраструктуры
ОСЗН	Орган социальной защиты населения
ПД	Показатель состояния доступности
РДС	Руководящий документ системы
РФ	Российская Федерация
СНиП	Строительные нормы и правила РФ
СО	Социальное обслуживание
СП	Свод правил по проектированию и строительству
СПАС	Служба поддержки адаптивной среды
ТСН	Территориальные строительные нормы
ТСР	Техническое средство реабилитации
УСО	Учреждение социального обслуживания
Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О (ОДА)	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями умственного развития
Состояние доступности объекта (зоны)	
ДП	доступно полностью
ДЧ	доступно частично
ДУ	доступно условно
«ВНД»	временно недоступно
Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)	
«А»	доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
Стр	строительство
КР	капитальный ремонт
Рек	реконструкция
Орг	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия